

# POSEIDON HorePro





Prezzo: € 1560,00 + Iva

## **POSEIDON Horepro**

con attacchi da 1" F

è adatto per Parrucchieri con Max 2 lavateste | Lavanderie con Max 2 lavatrici | Max 1 Riunito Odontoiatrico| Piccolo Bar in simbiosi con Soluzione Acqua Castiel VEDI Pag. 22

### Caratteristiche Tecniche:

ALIMENTAZIONE	12V DC
ASSORBIMENTO ELETTRICO	inferiore a 200 mA inferiore a 2 W
PRESSIONE MAX ESERCIZIO	10 bar

### **Caratteristiche Costruttive:**

DIMENSIONI L X A X P (cm)	17,5 x 20 x 8,5
АТТАССНІ	1" F

### **INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS**



### **INSTALLAZIONE CON BY-PASS**




# **VISTA FRONTALE**



### **VISTA SUPERIORE**



### **LATO FILTRO**



### **LATO POSEIDON**



#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

  1 Collegare Possidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere filtro seguendo la dicitura ENTRATA sull'apparecchiatura

  2 Collegare l'uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull'apparecchiatura

  3 Inserire la cartuccia filtrante dentro il bicchiere e serare il vaso trasparente alla tenstata del filtro come da istruzioni riportate nel Libretto di Manutenzione

  4 Mettere l'impianto in pressione.

  5 Accertarsi che il led posto sull'alimentatore sia acceso, e che la spia "POWER" di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE: L'apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC all'entrata ed all'uscita della



