

HorePro **Battery Pack**





Prezzo: € 2830,00 + iva

POSEIDON 2 Horepro Battery Pack

con attacchi da 1" 1/2 F è adatto per Parrucchieri con oltre 2 lavateste | Lavanderie con oltre 2 Lavatrici | Max 2 Riuniti Odontoiatrici | Ristoranti fino a Max 40 coperti | Bar in simbiosi con Soluzione Acqua Castiel VEDI Pag. 22

Studiato per risolvere quelle situazioni in cui non è possibile avere a disposizione una presa elettrica.

Caratteristiche Tecniche:

ALIMENTAZIONE	6V DC
ASSORBIMENTO ELETTRICO	inferiore a 200 mA inferiore a 2 W
PRESSIONE MAX ESERCIZIO	10 bar

Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI L X A X P (cm)	31 x 36 x 12,5
ATTACCHI	1″ 1/2 F
DIMEN. Battery Pack (cm)	15,5 x 23 x 8,5
BATTERIE (N. e Tipologia)	8 LR-20 Size D


INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS



VISTA FRONTALE




VISTA SUPERIORE




INSTALLAZIONE CON BY-PASS



LATO FILTRO



LATO PACK



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

 1 Collegare Possidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere filtro seguendo la dicitura ENTRATA sull'apparecchiatura

 2 Collegare l'uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull'apparecchiatura

 3 Inserire la cartuccia filtrante dentro il bicchiere e serare il vaso trasparente alla tenstata del filtro come da istruzioni riportate nel Libretto di Manutenzione

 4 Mettere l'impianto in pressione.

 5 Accertarsi che il led posto sull'alimentatore sia acceso, e che la spia "POWER" di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE: L'apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC all'entrata ed all'uscita della



